



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ๑ เรื่อง การติดตั้งป้องกันม่านบังแดดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ อำเภอปากชุม จังหวัดเลย มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ เรื่อง การติดตั้งป้องกันม่านบังแดดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ และนายอำเภอปากชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ เรื่อง การติดตั้งป้องกันม่านบังแดดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๙ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ เรื่อง การติดตั้งป้องกันม่านบังแดดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวัน นับถัดจากวันที่ประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายกิตติศักดิ์ พาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ

- สำนักปลง
 ส่วนการศึกษา
 สำนักฯ



ที่ ลย ๐๐๒๓.๑๓ / ๙๐๙๙

องค์กรบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ
รับที่..... ๓๘๙
วันที่..... ๒ มี.ย. ๖๕
พื้นที่การอําเภอป่าบาม
ถนนปากชุม-ศรีเชียงใหม่
ลย ๔๗๑๔๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ ที่ ลย(สภाฯ) ๗๔๒๐๑/๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๒ เล่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวัน อังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ มาเพื่อให้นายอำเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสถาบันฯ และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๑ นายอำเภอป่าบาม พิจารณาแล้ว เห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังกล่าว และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

อนึ่ง เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ ลงชื่อและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบลแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ ถือปฏิบัติตามนัยมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

รียน นายก อบต.ชุมเจริญ

- เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดดำเนินการ
 เพื่อโปรดพิจารณาและสังหาร
 ผู้อำนวยการ นายนิธิ บุญเรือง
 ผู้อำนวยการ นายนิธิ บุญเรือง
 ผู้อำนวยการ นายนิธิ บุญเรือง
 ผู้อำนวยการ นายนิธิ บุญเรือง
 ผู้อำนวยการ นายนิธิ บุญเรือง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา โพธิ์ชัย)
นายอำเภอป่าบาม

(นายปกรณ์ เกียรติก้องอ่ำไฟ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอป่าบาม

โทร ๐-๔๑๔๔-๕๒๖๘
ญาณุช สุขคง ๐๖๓-๒๐๖๖-๑๙๑

๑๙๙๗๐๗๗๗, ๑๙๙๗๐๗๗๗
๑๙๙๗๐๗๗๗, ๑๙๙๗๐๗๗๗

(นางสาวเบญจมาศ ดาสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายกิตติศักดิ์ พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ

เรื่อง

การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ

อำเภอปากชุม จังหวัดเลย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ^๑
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน และองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลนี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลxmเจริญ
เรื่อง การติดตั้งบ่ออดกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา
๓๑ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลxmเจริญ จึงอ้อนออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลxmเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่ออดกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลxmเจริญ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลxmเจริญ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“ปอตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่
เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และ
แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเขื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่ง
น้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลอื่น
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือใส่ลงในแหล่งระบายน้ำ และยังไม่มี
กฎหมายกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือ...//

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือเหลือสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขันน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันเป็นประจำ และซ่อมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บ่อน้ำแข็ง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกิตติศักดิ์ พลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ

ลงชื่อ.....
เห็นชอบ
ลงชื่อ.....

(นายฤทธิ์ชัย โพธิ์)

นายอำเภอปากชุม

ภาคผนวก

แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่

- 1) เมื่อเทศบาลญี่ปุ่นและข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบาลญี่ปุ่นและข้อบัญญัติท้องถิ่น
- 2) พิจารณาออกแบบกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบาลญี่ปุ่น และข้อบัญญัติดังนี้
 - 3) จัดหาแบบบ่อดักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชน หรือพิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบ)
 - 4) กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมีรายการบ่อดักไขมันในแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 - 5) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึงการดูแลรักษา เก็บขยะมันและไขมันออกจากบ่อไปกำจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
 - 6) ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคาร เพื่อสั่งการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบาลญี่ปุ่นและข้อบัญญัตินี้
 - 7) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันได้ให่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนสำเร็จ
 - 8) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบาลญี่ปุ่นและข้อบัญญัตินี้ เช่น อาคารบางหลังที่ปลูกสร้างบนพื้นที่ภูเขาหรือในพื้นที่ชนบทหรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติของอาคารสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม

1. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ติดตั้งบ่อถังไขมันเอง

1.1 จัดประชุมประชาคม เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาน้ำเสียที่ เกิดจากอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น เมื่อมีการระบายน้ำเสียจากหลายแห่งมารวมกันในแหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกุญแจพน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยรวม หากไม่มีการบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดจึงสมควรที่ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันติดตั้งบ่อถังไขมันในอาคารบ้านเรือน เพื่อดักจับไขมันและน้ำมันทุกประเภท ก่อนจะระบายน้ำเสียแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะไขมันและน้ำมันเป็นต้นเหตุของสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดน้ำเสีย

1.2 สร้างแรงจูงใจในการติดตั้งบ่อถังไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาลดค่าน้ำประปาลดค่าภาษีโรงเรือน จัดทำประกาศนียบตรครัวเรือนดีเด่นให้กับผู้ติดตั้งบ่อถังไขมัน เป็นต้น

1.3 สำรวจข้อมูลและขั้นตอนเบียนบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อถังไขมัน

1.4 จัดตั้งกองทุนบ่อถังไขมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อถังไขมัน แต่ขาดความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ มีสภาพยากจนไม่มีเงินขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลนเครื่องมือ ฯลฯ ได้ติดตั้งบ่อถังไขมันประกอบกับเป็นค่าบริหารจัดการโครงการฯ ส่วนการจัดหาเงินกองทุนและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ อาจดำเนินการด้วยวิธีการ เช่น ทอดผ้าป่าบ่อถังไขมัน เป็นต้น

1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการบ่อถังไขมัน เพื่อบริหารจัดการโครงการฯ โดยพิจารณาจากกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ มีความเสียสละ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อาทิ เช่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครต่างๆ ซึ่งฝึกอบรมก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่ติดตั้งบ่อถังไขมันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด ด้วยการติดตั้งบ่อถังไขมันในท้องถิ่นนั้น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ฝ่ายผลิตและติดตั้ง ฝ่ายติดตามผล และฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมดำเนินการกับคณะกรรมการดังกล่าว

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งบ่อถังไขมัน

2.1 กำหนดเป้าหมายในการติดตั้งบ่อถังไขมันให้กับอาคารและสถานที่ดังต่อไปนี้

ภายในปี 2550

- โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโรงเรียน
- ร้านอาหารขนาดพื้นที่เกินกว่า 2,500 ตารางเมตร จำนวน 30 %
- หอพักที่มีห้องพักตั้งแต่ 50 ห้องขึ้นไป จำนวน 10 %

2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการติดตั้งบ่อถังไขมันจากแนวทางเลือก ดังนี้

- เจ้าของอาคารบ้านเรือนซึ่งขอผลิตภัณฑ์บ่อถังไขมันสำเร็จรูปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งให้โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง

- เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อถังไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อสร้างติดตั้งบ่อถังไขมัน โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง

- เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อถังไขมันให้อีกครึ่งหนึ่งพร้อมก่อสร้างติดตั้งบ่อถังไขมัน

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมัน ให้กับอาคารบ้านเรือน
แล้วให้เจ้าของอาคารบ้านเรือนผ่อนชำระเงินค่าบ่อดักไขมัน เป็นเวลาฯ จนครบ

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเด็ดขาด ทั้งสิ้น

2.3 จัดตั้งศูนย์การผลิตและติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยกำหนดรูปแบบบ่อดักไขมันตามความเหมาะสม
ของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท

2.4 ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการหนึ่งอาคารบ้านเรือน หนึ่งบ่อดัก
ไขมันหรืออาจใช้จ่ายจากเงินสะสม เพื่อสนับสนุนการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมที่จัดทำเพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา[↖]
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อถังไนมัน

บ่อถังไนมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

1. บ่อถังไนมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์

2. กับบ่อถังไนมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้างและสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อถังไนมัน

1. บ่อถังไนมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

1.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

1.1.2 ทรายหยาดและทรายละเอียด

1.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø 9 มม.

1.1.4 วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในห้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30 - 0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 ม. สูง 0.35 - 0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40 - 0.45 ม.

1.1.5 ห่อ PVC ชั้น 8.5 ห่อเข้า ขนาด Ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก

ขนาด Ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532)

1.2 วิธีการก่อสร้าง

1.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อถังไนมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 50 ซม. โดยรอบหรือพื้นที่ต้องสะอาดไม่มีเศษไม้หิน ฯลฯ เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินกันหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการส่องรายหยาดกันหลุมบด

อัดแน่นความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø 4-8 นิ้ว ยาว

3.0 - 6.0 ม. แล้วส่องรายร่องพื้นอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพ้นทรายร่องพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.

1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. เป็นตະแกรงวงกลม ระยะห่าง 20 x 20 ซม. (ตามรูปแบบ)

1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1 : 2 : 4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ

2 - 3 ซม

1.2.4 นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้โดยตั้งวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก๊าซให้วางได้เลยแต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันร้าวซึม จากนั้นเอววงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดย

อัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ 1 : 1 พร้อมหั้งการเจาะต่อห่อระบบตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวปูอิให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

1.2.5 การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อตักไขมันให้ทำการต่อรับห่อน้ำทึ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือ จำกัดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่ไม่ใช้มันเกะติด โดยใช้ห่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดของห่อต้องไม่เล็กกว่าห่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทึ้งให้ต่อด้วยห่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อตักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือร่องน้ำ คุ คลอง ตามพื้นที่นั้นๆโดยไม่ให้ปากห่อที่ออกจะมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายน้ำออกจากตัวบ่อตักไขมันได้ดี

2. บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

2.1.2 ทรายหยาบ

2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø 9 มม.

2.1.4 ห่อ PVC ชั้น 8.5 ห่อเข้า ขนาด Ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าห่อน้ำออก ขนาด Ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532)

2.2 วิธีการก่อสร้าง

2.2.1 ชุดดินลึกลงไป โดยดูระดับห่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าห่อน้ำเข้าบ่อตักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยชุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ 0.80-1.00 ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อชุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เมื่อชุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่น พอห่อที่จะรับน้ำหนักบ่อตักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

- 1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอห่อที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบด อัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย
- 2) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้หัวเสาเข็มพั้นทรารองพื้นขึ้นมาประมาณ 2 - 3 ซม.

2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อตักไขมัน (ตามรูปแบบ)

2.2.3 เทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ที่ฐานพื้นปูอิไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัว

เสาเข็ม ประมาณ 2-3 ซม.

2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอแล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จานนี้ให้ทำการเจาะน้ำสะอาดลดไม้แบบให้หัวจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ลงในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระถุกคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นพองอากาศ

เพราะจะมีการรั่วซึมได้

2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3-5 วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม้ถ้ามีให้ทำการอุดทัน 

2.2.6 การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปูรุ่งอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกม่า ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้หลบหนีไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อแบ่งได้ 2 ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกันในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถถอดแยกหัวที่ดักไขมัน คือ จะยังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่จะปะปนอยู่ในน้ำloyขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถถอดออกนำไปทิ้งได้ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไว้มันออกก็จะเหลือทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือได้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย 6 ซม.

2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคารศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย 6 ซม.

ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน

1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ ราคาประมาณ 2,000 - 3,000 บาท
2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบ่อ

การใช้งานและการดูแลรักษา

1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
2. ต้องไม่ทะลงหรือเทลงผลักให้เศษขยะหลุดผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
4. ต้องหมั่นนโยบายเชษฐ์ที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกเสมอ
5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบน้ำซักน้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
6. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รอดองค์การบริหารส่วนตำบลนำไปกำจัดต่อไป

7. หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำความสะอาดตามข้อ 6 ถึงขั้น

มากกว่าเดิม

สำเนา

รายงานการประชุมสภาพองค์การบริหาร

ส่วนตำบลชุมเจริญ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ
สภามีมัญญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕
วัน อังคาร ที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ

ผู้มาประชุม

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| ๑ | นายแจ้ง สุไชยชัย | ประธานสภา อบต.ชุมเจริญ | แจ้ง สุไชยชัย | |
| ๒ | นายประนอม บุตดา | รองประธานสภา อบต.ชุมเจริญ | ประนอม บุตดา | |
| ๓ | นายปกรณ์ เกียรติก้องคำไฟ | เลขานุการสภา อบต.ชุมเจริญ | ปกรณ์ เกียรติก้องคำไฟ | |
| ๔ | นายสำราญ ศรีจะเกตุ | สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ | สำราญ ศรีจะเกตุ | |
| ๕ | นางเครือ ทองอัญชา | สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ | เครือ ทองอัญชา | |
| ๖ | นายสนธิ โนนศรีภักดี | สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ | สนธิ โนนศรีภักดี | |
| ๗ | นางสาวมนัญญา ไชยสิทธิ์ | สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ | มนัญญา ไชยสิทธิ์ | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
| ๑ | นายกิตติศักดิ์ พาลี | นายก อบต.ชุมเจริญ | กิตติศักดิ์ พาลี | |
| ๒ | นายสวรรค์ ตัญญาภักดี | รองนายก อบต.ชุมเจริญ | สวรรค์ ตัญญาภักดี | |
| ๓ | นายสมควร ไชยสิดา | รองนายก อบต.ชุมเจริญ | สมควร ไชยสิดา | |
| ๔ | นางมณีวรรณ สุไชยชัย | ผู้อำนวยการกองคลัง | มณีวรรณ สุไชยชัย | |
| ๕ | นางสาวเบญจมาศ ดาวสว่าง | หัวหน้าสำนักปลัด | เบญจมาศ ดาวสว่าง | |
| ๖ | นางลัดดาวลักษ์ อารีเอ็อ | จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน | ลัดดาวลักษ์ อารีเอ็อ | |
| ๗ | นายอาทิตย์ อุ่นแก้ว | นายช่างโยธา | อาทิตย์ อุ่นแก้ว | |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภาพากร่วมเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายแจ้ง สุขัยชัย ไม่มี

ประธานสภาพา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายแจ้ง สุขัยชัย

ประธานสภาพา

การประชุมสภาพาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีข้อความผิดพลาดหรือต้องแก้ไข ตกหล่น ก็ขอให้แจ้งเพื่อแก้ไขในที่ประชุม ถ้าไม่มีจะขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย ครับ

ที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองรายงานการประชุม

โดยมีมติรับรอง ๕ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุกตาม

ประธานสภาพา สามารถสอบทานปัญหาในการบริหารงาน กิจกรรมของอบต. ต่อ ผู้บริหารหรือไม่

ที่ประชุม

ประธานสภาพา

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ซึ่งจะระบุข้อกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นใน วันนี้ มีการเพิ่มเติมและแก้ไข ดังนี้

๑. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ ๖)

๒. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

ขอเชิญผู้บริหารได้เข้าแจงหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ใน คราวเดียวกันทั้งสองเรื่อง ขอเชิญครับ

นายก อบต.ชุมเจริญ

เรียนท่านประธานสภาพาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก สภาฯ, หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน กรณัม ขออนุญาตซึ่งหลักการและเหตุผลต่อ สภาฯ แห่งนี้ได้เข้าใจในการเพิ่มเติมและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตำบลชุมเจริญ ให้ท่านได้เข้าใจ ดังนี้

ตามที่ สถาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ขององค์กรบริหารส่วนตำบลชุมเจริญไปก่อนแล้ว ปรากฏว่า ขณะนี้ สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้โครงการต่างๆที่มีอยู่ในแผน ๕ ปี ฉบับเดิม ไม่เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับปัญหาและความต้องการของพื้นท้องประชาชนขณะนี้

ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ โดยผู้บริหารมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมและแก้ไขได้ปรากฏอยู่ในร่างของแผนพัฒนาฉบับเพิ่มเติมและฉบับที่แก้ไขที่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบก่อนหน้านี้แล้ว กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาแห่งนี้จะได้อนุมัติต่อไปขอขอบคุณครับ

ประธานสถาฯ

นางลัดดาวัลย์ อารีเอ็อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานสถาฯ

มติที่ประชุม
นางลัดดาวัลย์ อารีเอ็อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานสถาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสถาฯ

ประธานสถาฯ

ผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว ต่อไปให้ทางนายนัดดาวัลย์ อารีเอ็อ ดำเนินการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ครับ

เรียนท่านประธานสถาฯองค์กรบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสถาฯ, หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในส่วนของรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕ และพ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ มีโครงการที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ดังนี้

๑. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ ๖) (ตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้)

สมาชิกท่านใด เห็นสมควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ ๖) ยกมือ ครับ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๐ เสียง

๒. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) (ตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้)

สมาชิกท่านใด เห็นสมควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ ๖) ยกมือ ครับ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๐ เสียง

๔.๒ เรื่อง พิจารณาเรื่องข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสถาฯท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามาระ แต่ที่ประชุมสถาฯท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามาระรวดเดียว ก็ได้ ในการพิจารณาสามาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสถาฯท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสถาฯท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามาระรวดเดียว

แล้ว การพิจารณาเรื่องที่ส่องนั้นให้เป็นชุมสภาพห้องถีนเป็นกรรมการประยุตติเต็มสภาพ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการประยุตติ

นายก ๑๖๓

ประชานสภा
มติที่ประชุม

ฯ ค่าสอนอุทิพิจารณาสามวาระรวดเดียว

พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๕ เสียง อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรอด

เดียว

ประชานิพนธ์

๕๙



ข้อปฏิบัติองค์กรบริหารส่วนตำบลเชรัญ

เรื่อง การติดตั้งเครื่องไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

၁၇၅

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการกำจัดสิ่หิลเลสีรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลฯเจริญ จังวัดคือหากอุบัติเหตุดังต่อไปนี้

๑๘๒ ข้อบัญญัติตามค่าธรรมเนียมการรับน้ำที่บ้านชุมชน เรื่อง การติดตั้งป้องกันไขมันบนบันไดในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลลุมเจริญ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมเจริญ เป็นต้น

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ ข้อบังคับ ก្នុរោគ ระเบียบ และคำสั่งอื่นได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทั้งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่
อาศัยและหรือใช้สอยได้

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว “การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ “แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระดอง ลำาราง คุ คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเขื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะได้

“เจ้าพนักงานห้องถิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานห้องถิน

แต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทึ่งลงหรือไฟล์ไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายได้กำหนด มาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทน้ำ

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานห้องถินประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้า อยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานห้องถินและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทึ่งลงหรือไฟล์ไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อ ดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขยะน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานห้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานห้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

ห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานห้องถินอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่ เจ้าพนักงานห้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานห้องถินประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานห้องถินมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติในการพิจารณาโควต้าเงินการก่อสร้างตามข้อบัญญัตินี้ตามความ จำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อารีเช่น พื้นที่บ้านภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อบัญญัติการ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายกิตติศักดิ์ พาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

สมาชิกท่านใด เน้นสมควรรับหลักการ ยกเว้น ครับ
รับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๐ เสียง

ประธานสภा

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ ข้อเฉพาะที่มีการแพร่ยัตติหรือที่คณะกรรมการแพร่ยัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น และตามข้อ ๔๙ วรรคท้ายในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้ประยุตติอาจเสนอคำแพร่ยัตติด้วยว่าจะได้ ซึ่งร่างร่างข้อบัญญัตินี้ ไม่มีข้อยุงยาก และที่ประชุมสภาท้องถินเป็นกรรมการแพร่ยัตติเต็มสภา จึงเห็นควรให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อจนเสร็จดังนี้ ที่ประชุมเห็นว่าอย่างไร

มติที่ประชุม

พิจารณาแล้วมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง เห็นชอบให้แพร่ยัตติ
งดออกเสียงจำนวน ๐ เสียง

ประธานสภा

ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ วรรคท้าย ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนี้ จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ เรื่อง การติดตั้งป้ายดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่

มติที่ประชุม

ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ
เรื่อง การติดตั้งป้ายดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ เสียง ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ จำนวน - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) ที่ประชุมรับทราบป้าวครับ ถ้ารับทราบยกมือขึ้น ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

๔.๔ เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบการติดตั้งเสาสัญญาณสื่อสารโดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจริญ พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการอนุญาตจากรัฐบาลป้าไม้ (เอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้) สมาชิกท่านใด เห็นชอบอนุมัติ ยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายเจ้ง สุจิณชัย

มีสมาชิกสภាជាដันได้จะเสนอหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ประธานสภাฯ
นายกิตติศักดิ์ ผาดี

เรียนท่านประธานสภា คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ผมขอเสนอแนะ

นายก อบต.

เกี่ยวกับการกู้เงินของ อบต.ชุมเจริญ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์รัดดับเพลิง รถกู้ชีพ กู้ภัย เป็นต้น ซึ่งอย่างจะให้ดูงบประมาณของเราว่าเงินสะสมเรามีมากน้อยเพียงใด ถ้าไม่เพียงพอสามารถ

ไปกู้ได้ไหม

ที่ประชุม

นางเครือ ทองอัญชา
ส.อบต. ม.๒

รับทราบ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางเครือ ทองอัญชา ส.อบต.

ม.๒ แจ้งปัญหาของชาวบ้าน ม.๒ ทั้งหมด ๒ เรื่อง คือ

๑. เรื่องน้ำประปา ม.๒ ไม่มีน้ำ อยากให้ทางอบต. ชมเจริญ เร่งแก้ปัญหาให้หน่อย
ประชาชนไม่มีน้ำใช้ค่ะ

๒. เรื่องโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า

ที่ประชุม

นายสนธิ โนนศรีภักดี
ส.อบต. ม.๓

รับทราบ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสนธิ โนนศรีภักดี ส.

อบต. ม.๓ มีเรื่องแจ้งปัญหาของชาวบ้าน ม.๓ ในการวางแผนรายบ้านราย

คำสิงห์ ให้แก่ใจให้หน่อย เนื่องจากเวลาฝนตกมากรากน้ำได้เหลือจากการ
ระบายน้ำแล้วให้เหลือบ้านเรือนคนอื่น

ที่ประชุม

นางสาวนันณญา ไชยสิทธิ์
ส.อบต. ม.๕

รับทราบ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวนันณญา ไชยสิทธิ์ ส.

อบต. ม.๕ แจ้งปัญหาของชาวบ้าน ม.๕ ขอให้ไปซ่อมแซมถนนเพื่อใช้ในการเกษตร
สายห้วยสัน (ไร่พ่อโถ) หน่อยค่ะ

ที่ประชุม

นายแจ้ง สุไชยชัย
ประธานสภาฯ

รับทราบ

หากไม่มี ผู้ขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงแค่นี้ครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายปกรณ์ เกียรติก้องคำไฟ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

(ลงชื่อ)

ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)

ตรวจรายงานการประชุม

(นายสนธิ โนนศรีภักดี)

น.ส. ก. ศ. (นางมนณญา ศรีเมืองแก้ว)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายประนอม บุตดา)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายแจ้ง สุไชยชัย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

